


## ■ Çok Kanallı Modüler PID Sıcaklık Kontrol Cihazı





## TM SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi*	Notlar	
 <p>G30xY100mm (Bağlantı soketleri hariç)</p>	TM2-22CB	Seçilebilir 4-20mA veya SSR	Alarm 1 + Alarm 2 (Röle(1a) kontak)	24 VDC	2 Kanallı Ana ünite	
	TM2-22RB	Röle(1a) kontağı				
	TM2-42CB	Seçilebilir 4-20mA veya SSR	Alarm 1+Alarm 2 +			
	TM2-42RB	Röle(1a) kontağı	Alarm 3+Alarm 4 (Röle(1a) kontak)			
	TM2-22CE	Seçilebilir 4-20mA veya SSR	Alarm 1 + Alarm 2 (Röle(1a) kontak)		2 Kanallı Genişleme modülü	
	TM2-22RE	Röle(1a) kontağı				
	TM2-42CE	Seçilebilir 4-20mA veya SSR	Alarm 1+Alarm 2 +			
	TM2-42RE	Röle(1a) kontağı	Alarm 3+Alarm 4 (Röle(1a) kontak)			
	TM4-N2RB	Röle(1a) kontağı	---			4 Kanallı Ana ünite
	TM4-N2SB	SSR sürücü				
	TM4-N2RE	Röle(1a) kontağı				
	TM4-N2SE	SSR sürücü				

\*Besleme girişi sadece Ana Ünitelerde mevcut olup modüler diğer üniteler yan konektörden beslenmektedir.

## ■ PID Sıcaklık Kontrol Cihazı (Çift göstergeli-Ekonomik)

## TCN SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 <p>G48xY48mm</p>	TCN4S-22R	Röle(1a) kontağı / SSRP sürücü	Alarm 1 + Alarm 2	24V	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TCN4S-24R			100- 240VAC 50/60Hz	
 <p>G72xY72mm</p>	TCN4M-22R			24V	
	TCN4M-24R			100- 240VAC 50/60Hz	
 <p>G96xY96mm</p>	TCN4L-22R			24V	
	TCN4L-24R			100- 240VAC 50/60Hz	
 <p>G48xY96mm</p>	TCN4H-22R			24V	
	TCN4H-24R			100- 240VAC 50/60Hz	



#### ■PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

#### TC SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıktılar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48xY48mm	TC4SP-N4N	Gösterge	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Fişli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TC4SP-N4R	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4SP-14R	SSRP sürücü			
 G48xY48mm	TC4S-N4N	Gösterge	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz ※24 VDC (Opsiyonel)	
	TC4S-N4R	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4S-14R				
	TC4S-24R				
 G72xY36mm	TC4Y-N4N		Gösterge	Alarm çıkışı yok	
	TC4Y-N4R	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4Y-14R				
 G72xY72mm	TC4M-N4N		Gösterge	Alarm çıkışı yok	
	TC4M-N4R	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4M-14R			Alarm 1 + Alarm 2	
	TC4M-24R				
 G48xY96mm	TC4H-N4N		Gösterge	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz
	TC4H-N4R	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4H-14R			Alarm 1 + Alarm 2	
	TC4H-24R				
 G96xY48mm	TC4W-N4N		Gösterge	Alarm çıkışı yok	
	TC4W-N4R	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4W-14R			Alarm 1 + Alarm 2	
	TC4W-24R				
 G96xY96mm	TC4L-N4N		Gösterge	Alarm çıkışı yok	
	TC4L-N4R	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4L-14R			Alarm 1 + Alarm 2	
	TC4L-24R				



## ■ Tambur Sviçli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı


## TD SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	TD4SP-N4R	Röle(1a) kontağı	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Fişli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TD4SP-N4S	SSR sürücü			
	TD4SP-N4C	Akım (DC4-20mA)			
 G72×Y72mm	TD4M-N4R	Röle(1a) kontağı	Alarm 1		
	TD4M-N4S	SSR sürücü			
	TD4M-N4C	Akım(DC4-20mA)			
	TD4M-14R	Röle(1a) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TD4M-14S	SSR sürücü			
	TD4M-14C	Akım(DC4-20mA)			
 G48×Y96mm	TD4H-N4R	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm çıkışı yok		
	TD4H-N4C	Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
	TD4H-14R	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm 1		
	TD4H-14C	Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
	TD4H-24R	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm 1 + Alarm 2		
	TD4H-24C	Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
 G96×Y96mm	TD4L-N4R	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm çıkışı yok		
	TD4L-N4C	Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
	TD4L-14R	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm 1		
	TD4L-14C	Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
	TD4L-24R	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm 1 + Alarm 2		
	TD4L-24C	Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
 G96×Y96mm	TD4LP-14R	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm 1		
	TD4LP-14C	Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			



#### ■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

#### TK SERİSİ



Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4S-14RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4S-14SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4S-14CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4S-14RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4S-14SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4S-14CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4S-14RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4S-14SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4S-14CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4S-24RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2		
	TK4S-24SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4S-24CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4S-24RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4S-24SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4S-24CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4S-24RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4S-24SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4S-24CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4S-R4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TK4S-R4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4S-R4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4S-R4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4S-R4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4S-R4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4S-R4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4S-R4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4S-R4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4S-A4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm1 + Alarm2 + PV Aktarım		
TK4S-A4SN	1: SSRP 2: Yok				
TK4S-A4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
TK4S-A4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				
TK4S-A4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)				
TK4S-A4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
TK4S-A4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
TK4S-A4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR				
TK4S-A4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				

G48×Y48mm




## ■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

## TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48xY48mm	TK4S-T4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + RS485 Haberleşme	100- 240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4S-T4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4S-T4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4S-T4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4S-T4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4S-T4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4S-T4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4S-T4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4S-T4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4S-B4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TK4S-B4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4S-B4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4S-B4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4S-B4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4S-B4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4S-B4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4S-B4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4S-B4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
 G48xY48mm	TK4SP-14RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100- 240VAC 50/60Hz	Fişli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4SP-14SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4SP-14CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4SP-14RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4SP-14SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4SP-14CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4SP-14RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4SP-14SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4SP-14CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			

#### ■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

#### TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4M-14RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4M-14SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4M-14CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4M-14RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4M-14SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4M-14CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4M-14RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4M-14SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4M-14CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4M-24RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2		
	TK4M-24SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4M-24CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4M-24RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4M-24SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4M-24CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4M-24RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4M-24SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4M-24CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4M-R4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TK4M-R4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4M-R4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4M-R4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4M-R4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4M-R4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4M-R4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4M-R4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4M-R4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4M-A4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + PV Aktarım		
TK4M-A4SN	1: SSRP 2: Yok				
TK4M-A4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
TK4M-A4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				
TK4M-A4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)				
TK4M-A4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
TK4M-A4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
TK4M-A4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR				
TK4M-A4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				

G72xY72mm



## ■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

## TK SERİSİ


Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4M-T4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + RS485 Haberleşme	100- 240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4M-T4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4M-T4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4M-T4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4M-T4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4M-T4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4M-T4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4M-T4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4M-T4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4M-B4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TK4M-B4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4M-B4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4M-B4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4M-B4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4M-B4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4M-B4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4M-B4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4M-B4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			

G72xY72mm



#### ■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

#### TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar	
 <p>G96xY48mm</p>	TK4W-14RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)	
	TK4W-14SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4W-14CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4W-14RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				Alarm 1 + Alarm 2
	TK4W-14SR	1: SSRP 2: Röle(1a)				
	TK4W-14CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
	TK4W-14RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
	TK4W-14SC	1: SSRP 2: Akım/SSR				
	TK4W-14CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				
	TK4W-24RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2			
	TK4W-24SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4W-24CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4W-24RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				
	TK4W-24SR	1: SSRP 2: Röle(1a)				
	TK4W-24CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
	TK4W-24RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
	TK4W-24SC	1: SSRP 2: Akım/SSR				
	TK4W-24CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				
	TK4W-R4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + PV Aktarım			
	TK4W-R4SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4W-R4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4W-R4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				
	TK4W-R4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)				
	TK4W-R4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
	TK4W-R4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
	TK4W-R4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR				
	TK4W-R4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				
	TK4W-A4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + PV Aktarım			
	TK4W-A4SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4W-A4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4W-A4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				
	TK4W-A4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)				
TK4W-A4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)					
TK4W-A4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR					
TK4W-A4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR					
TK4W-A4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR					





## ■PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

## TK SERİSİ


Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4W-T4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + RS485 Haberleşme	100- 240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4W-T4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4W-T4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4W-T4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4W-T4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4W-T4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4W-T4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4W-T4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4W-T4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4W-B4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TK4W-B4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4W-B4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4W-B4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4W-B4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4W-B4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4W-B4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4W-B4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4W-B4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			

G96xY48mm



#### ■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

#### TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4H-14RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4H-14SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4H-14CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4H-14RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4H-14SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4H-14CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4H-14RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4H-14SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4H-14CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4H-24RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2		
	TK4H-24SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4H-24CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4H-24RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4H-24SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4H-24CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4H-24RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4H-24SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4H-24CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4H-R4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TK4H-R4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4H-R4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4H-R4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4H-R4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4H-R4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4H-R4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4H-R4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4H-R4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4H-A4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + PV Aktarım		
TK4H-A4SN	1: SSRP 2: Yok				
TK4H-A4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
TK4H-A4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				
TK4H-A4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)				
TK4H-A4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
TK4H-A4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
TK4H-A4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR				
TK4H-A4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				

G48xY96mm



## ■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı


## TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 <p>G48xY96mm</p>	TK4H-T4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + RS485 Haberleşme	100- 240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4H-T4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4H-T4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4H-T4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4H-T4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4H-T4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4H-T4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4H-T4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4H-T4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4H-B4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TK4H-B4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4H-B4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4H-B4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4H-B4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4H-B4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4H-B4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4H-B4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4H-B4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			



#### ■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı


#### TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 <p>G96xY96mm</p>	TK4L-14RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4L-14SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4L-14CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4L-14RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4L-14SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4L-14CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4L-14RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4L-14SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4L-14CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4L-24RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2		
	TK4L-24SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4L-24CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4L-24RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4L-24SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4L-24CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4L-24RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4L-24SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4L-24CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4L-R4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TK4L-R4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4L-R4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4L-R4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4L-R4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4L-R4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4L-R4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4L-R4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4L-R4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4L-A4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + PV Aktarım		
TK4L-A4SN	1: SSRP 2: Yok				
TK4L-A4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
TK4L-A4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				
TK4L-A4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)				
TK4L-A4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
TK4L-A4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
TK4L-A4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR				
TK4L-A4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				



## ■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

## TK SERİSİ




Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4L-T4RN	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + RS485 Haberleşme	100- 240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4L-T4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4L-T4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4L-T4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4L-T4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4L-T4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4L-T4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4L-T4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4L-T4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4L-B4RN	1: Röle(1a) 2: Yok			
	TK4L-B4SN	1: SSRP 2: Yok			
	TK4L-B4CN	1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4L-B4RR	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4L-B4SR	1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4L-B4CR	1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4L-B4RC	1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4L-B4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4L-B4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			

G96xY96mm



#### ■ Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı



#### TZN SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 <p>G48×Y48mm</p>	TZN4S-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Arka taraf ayrılabilir)
	TZN4S-14S	SSR sürücü			
	TZN4S-14C	Akım(DC4-20mA)			
 <p>G72×Y72mm</p>	TZN4M-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4M-14S	SSR sürücü			
	TZN4M-14C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-24R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4M-24S	SSR sürücü			
	TZN4M-24C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-R4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZN4M-R4S	SSR sürücü			
	TZN4M-R4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-A4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZN4M-A4S	SSR sürücü			
	TZN4M-A4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-T4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZN4M-T4S	SSR sürücü			
	TZN4M-T4C	Akım(DC4-20mA)			
TZN4M-B4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485			
TZN4M-B4S	SSR sürücü				
TZN4M-B4C	Akım(DC4-20mA)				
 <p>G72×Y72mm</p>	TZN4M-12R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	24VAC / 24-48VDC	
	TZN4M-12S	SSR sürücü			
	TZN4M-12C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-22R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4M-22S	SSR sürücü			
	TZN4M-22C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-R2R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZN4M-R2S	SSR sürücü			
	TZN4M-R2C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-A2R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZN4M-A2S	SSR sürücü			
	TZN4M-A2C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-T2R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZN4M-T2S	SSR sürücü			
	TZN4M-T2C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-B2R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TZN4M-B2S	SSR sürücü			
	TZN4M-B2C	Akım(DC4-20mA)			




## ■ Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

## TZN SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TZN4W-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Arka taraf ayrılabilir)
	TZN4W-14S	SSR sürücü			
	TZN4W-14C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4W-24R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4W-24S	SSR sürücü			
	TZN4W-24C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4W-R4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZN4W-R4S	SSR sürücü			
	TZN4W-R4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4W-A4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZN4W-A4S	SSR sürücü			
	TZN4W-A4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4W-T4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZN4W-T4S	SSR sürücü			
	TZN4W-T4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4W-B4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
TZN4W-B4S	SSR sürücü				
TZN4W-B4C	Akım(DC4-20mA)				
G96×Y48mm					
	TZN4H-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Arka taraf ayrılabilir)
	TZN4H-14S	SSR sürücü			
	TZN4H-14C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4H-24R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4H-24S	SSR sürücü			
	TZN4H-24C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4H-R4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZN4H-R4S	SSR sürücü			
	TZN4H-R4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4H-A4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZN4H-A4S	SSR sürücü			
	TZN4H-A4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4H-T4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZN4H-T4S	SSR sürücü			
	TZN4H-T4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4H-B4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485		
TZN4H-B4S	SSR sürücü				
TZN4H-B4C	Akım(DC4-20mA)				
G48×Y96mm					



#### ■Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

#### TZN SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 <p>G96×Y96mm</p>	TZN4L-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Arka taraf ayrılabilir)
	TZN4L-14S	SSR sürücü			
	TZN4L-14C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4L-24R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4L-24S	SSR sürücü			
	TZN4L-24C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4L-R4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZN4L-R4S	SSR sürücü			
	TZN4L-R4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4L-A4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZN4L-A4S	SSR sürücü			
	TZN4L-A4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4L-T4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZN4L-T4S	SSR sürücü			
	TZN4L-T4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZN4L-B4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485		
	TZN4L-B4S	SSR sürücü			
	TZN4L-B4C	Akım(DC4-20mA)			

#### ■Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

#### TZ SERİSİ




Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 <p>G48×Y48mm</p>	TZ4SP-12R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	24VAC 50/60Hz 24-48VDC	Fişli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4SP-12S	SSR sürücü			
	TZ4SP-12C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4SP-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1		
	TZ4SP-14S	SSR sürücü			
	TZ4SP-14C	Akım(DC4-20mA)			
 <p>G48×Y48mm</p>	TZ4ST-12R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	24VAC / 24-48VDC	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4ST-12S	SSR sürücü			
	TZ4ST-12C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4ST-22R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4ST-22S	SSR sürücü			
	TZ4ST-22C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4ST-R2R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4ST-R2S	SSR sürücü			
	TZ4ST-R2C	Akım(DC4-20mA)			





## ■Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı



## TZ SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 <p>G48xY48mm</p>	TZ4ST-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4ST-14S	SSR sürücü			
	TZ4ST-14C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4ST-24R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4ST-24S	SSR sürücü			
	TZ4ST-24C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4ST-R4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4ST-R4S	SSR sürücü			
	TZ4ST-R4C	Akım(DC4-20mA)			
 <p>G72xY72mm</p>	TZ4M-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1		
	TZ4M-14S	SSR sürücü			
	TZ4M-14C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4M-24R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4M-24S	SSR sürücü			
	TZ4M-24C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4M-R4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4M-R4S	SSR sürücü			
	TZ4M-R4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4M-A4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZ4M-A4S	SSR sürücü			
	TZ4M-A4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4M-T4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZ4M-T4S	SSR sürücü			
	TZ4M-T4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4M-B4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TZ4M-B4S	SSR sürücü			
	TZ4M-B4C	Akım(DC4-20mA)			
 <p>G48xY96mm</p>	TZ4H-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1		
	TZ4H-14S	SSR sürücü			
	TZ4H-14C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4H-24R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4H-24S	SSR sürücü			
	TZ4H-24C	Akım(DC4-20mA)			



#### ■Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı



#### TZ SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 <p>G48xY96mm</p>	TZ4H-R4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım	100- 240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayırılabilir)
	TZ4H-R4S	SSR sürücü			
	TZ4H-R4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4H-A4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZ4H-A4S	SSR sürücü			
	TZ4H-A4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4H-T4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZ4H-T4S	SSR sürücü			
	TZ4H-T4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4H-B4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TZ4H-B4S	SSR sürücü			
	TZ4H-B4C	Akım(DC4-20mA)			
 <p>G96xY48mm</p>	TZ4W-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1		
	TZ4W-14S	SSR sürücü			
	TZ4W-14C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4W-24R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4W-24S	SSR sürücü			
	TZ4W-24C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4W-R4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4W-R4S	SSR sürücü			
	TZ4W-R4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4W-A4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZ4W-A4S	SSR sürücü			
	TZ4W-A4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4W-T4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZ4W-T4S	SSR sürücü			
	TZ4W-T4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4W-B4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TZ4W-B4S	SSR sürücü			
	TZ4W-B4C	Akım(DC4-20mA)			



## ■Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı


## TZ SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TZ4L-14R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4L-14S	SSR sürücü			
	TZ4L-14C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-24R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4L-24S	SSR sürücü			
	TZ4L-24C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-R4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4L-R4S	SSR sürücü			
	TZ4L-R4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-A4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZ4L-A4S	SSR sürücü			
	TZ4L-A4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-T4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZ4L-T4S	SSR sürücü			
	TZ4L-T4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-B4R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TZ4L-B4S	SSR sürücü			
	TZ4L-B4C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-12R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	24VAC / 24-48VDC	
	TZ4L-12S	SSR sürücü			
	TZ4L-12C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-22R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4L-22S	SSR sürücü			
	TZ4L-22C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-R2R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4L-R2S	SSR sürücü			
	TZ4L-R2C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-A2R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZ4L-A2S	SSR sürücü			
	TZ4L-A2C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-T2R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZ4L-T2S	SSR sürücü			
	TZ4L-T2C	Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-B2R	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TZ4L-B2S	SSR sürücü			
	TZ4L-B2C	Akım(DC4-20mA)			




#### ■Buzluk Kontrol Cihazı

#### TC3YF SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Sıcaklık Sensörü
 G72xY36mm	TC3YF-14R	Kompresör(1a)	100-240VAC 50/60Hz	NTC
	TC3YF-24R	Kompresör(1a)+Buz Çözme(1a)		
	TC3YF-34R	Kompresör(1a)+Buz Çözme(1a)+Fan(1a)		
	TC3YF-14R-RTD	Kompresör(1a)	12-24VDC	-NTC :NTC Sensör -RTD :RTD Sensör belirtiniz...
	TC3YF-24R-RTD	Kompresör(1a)+Buz Çözme(1a)		
	TC3YF-34R-RTD	Kompresör(1a)+Buz Çözme(1a)+Fan(1a)		
	TC3YF-11R	Kompresör(1a)		
	TC3YF-21R	Kompresör(1a)+Buz Çözme(1a)		
	TC3YF-31R	Kompresör(1a)+Buz Çözme(1a)+Fan(1a)		





#### ■Yüksek kontak kapasiteli ON-OFF / Oransal Sıcaklık Kontrol Cihazı

#### TC3YT SERİSİ

	TC3YT-B4R16	250VAC 16A Kapasiteli 1c Kontakt	100-240VAC 50/60Hz	K, J, RTD (NTC Opsiyonel)
	TC3YT-B4R3	250VAC 3A Kapasiteli 1c Kontakt		

#### ■Tambur Sviçli Sıcaklık Kontrol Cihazları






#### T3S/T3H/T4M/T4L

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48xY48mm	T3S ※		100-240VAC 50/60Hz	Fişli
 G48xY96mm	T3H ※	※Kod seçimli Röle(1c) / SSR / Akım(DC4-20mA)		
 G72xY72mm	T4M ※		110/220 VAC 50/60Hz	Terminalli
 G96xY96mm	T4L ※			

※Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız

## ■ Alarm, Yardımcı Çıkış / Çift Setli Sıcaklık Kontrol Cihazları




## T3HA/T3HS/T4MA/T4LA

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y96mm	T3HA ※				Alarm çıkışı Röle 1a
 W48×H96mm	T3HS ※				Yardımcı çıkış Röle 1a
 G72×Y72mm	T4MA ※		※Kod seçimli Röle(1c) / SSR / Akım(DC4-20mA)	110/220 VAC 50/60Hz	Alarm çıkışı Röle 1a
 G96×Y96mm	T4LA ※				Alarm çıkışı Röle 1c
 G96×Y96mm	T4LP ※				Çift Setli, Alarm çıkışı Röle 1c

※Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız

## ■ Sıcaklık Göstergeleri

## T3NI/T3YI/T4WI

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G48×Y24mm	T3NI ※		12-24VDC		
 G72×Y36mm	T4YI ※		100-240VAC 50/60Hz	Çıkış yoktur	Terminal bağlantılı
 G96×Y48mm	T4WI ※		110/220VAC 50/60Hz		

※Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız



#### ■ Sıcaklık Göstergeleri


#### T3SI/T3HI/T4MI/T4LI

Görünüm & Boyutlar	Model	Çalışma Gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G48×Y48mm	T3SI ※	100-240VAC 50/60Hz	Çıkış yoktur	Fişli
 G48×Y96mm	T3HI ※	110/220VAC 50/60Hz		Terminalli
 G72×Y72mm	T4MI ※			
 G96×Y96mm	T4LI ※			

※ Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız

#### ■ Sıcaklık Kontrol Kartları

#### TB42 SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 Ekran: G60×Y60mm Kart: G65×Y78mm	TB42-14R	Röle(1a) kontağı	Alarm 1 (250VAC 0,5A 1a)	100-240VAC 50/60Hz	Ekran ve Kontrol kartı arası kablo uzunluğu 300mm (Opsiyonel 100mm)
	TB42-14S	SSR sürücü			
	TB42-14C	Akım(DC4-20mA)			
	TB42-14N	-	PV Aktarım (DC4-20mA)		

#### ■ 5 Girişli Sıcaklık Göstergesi

#### T4WM SERİSİ




Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G96×Y48mm	T4WM	5 girişli Gösterge	-	110/220VAC 50/60Hz	Otomatik / Manuel kanal gösterme

※ Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız



## ■ Göstergesiz, Analog Sıcaklık Kontrol Cihazları (ON/OFF, P)




## TOS/TOM/TOL SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	TOS ※		100-240VAC 50/60Hz	Fişli
 G72×Y72mm	TOM ※	※Kod seçimli Röle(1c) / SSR	110/220VA C 50/60Hz	Terminalli
 G96×Y96mm	TOL ※			

※Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız

## ■ Durum göstergeli, Analog Sıcaklık Kontrol Cihazları (PID - ON/OFF seçimli)

## TAS/TAM/TAL SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	TAS ※		100-240VAC 50/60Hz	Terminalli
 G72×Y72mm	TAM ※	※Kod seçimli Röle(1c) / SSR		
 G96×Y96mm	TAL ※			

※Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız